

SCHALLBERGER

Pumpfass 

Hang zur Perfektion

Weil Sie etwas von
Schwerkraft verstehen,
sollte Ihr Pumpfass
dafür konzipiert sein.

Ihrer Sicherheit zuliebe!



Pumpfass mit Schneckenpumpe

auf AEBI Transporter und weitere Hersteller

Rundum
meisterhaft

Extrem tiefer Schwer-
punkt bietet höchste
Hangtauglichkeit



Spezialaufbau für


- Lindner, Schiltrac
- Rapid, Bucher, Caron
- sowie ältere Modelle und Triebachsanhänger

Dank einzigartigem Pumpentunnel:

- Extrem tief auf dem verzinkten Chassis liegender Tank
- Optimale Platzierung der Schneckenpumpe möglich
- Hohe Sicherheit im Gelände

Schneckenpumpe

- Qualitativ hochwertige Exzenter Schneckenpumpe Allweiler / Hochdorfer
- Verschiedene Leistungsvarianten
- Effiziente Kraftübertragung dank Antrieb über Gelenkwelle mit kleinem Beugungswinkel



Pumpfass mit Schneckenpumpe speziell auf REFORM Transporter

Für höchste
Ansprüche

Selbsttragender
Rohrrahmen ermöglicht
optimale Gewichts-
verteilung.



- Platzierung der Schneckenpumpe tief und seitlich unter dem Tank
- Optimale Gewichtsverteilung dank seitlichem Versatz des Polyestertanks
- Aufbau auf original Reform-Fanglaschen und Anbaupunkte



Antrieb über Winkelgetriebe-
Einheit hinten



Pumpfass mit Drehkolbenpumpe auf alle Transporter



Vogelsang-Drehkolbenpumpen zeichnen sich u.a. aus durch:

- Selbstansaugend
- Kompakte Bauform
- Geringer Platzbedarf
- Pulsationsfreilaufende HiFlo Kolben
- Drehzahlproportionale Fördermenge
- Gute Zugänglichkeit dank Quick-Service Bauweise
- Fremdkörperunempfindlich

Ihre Vorteile

- einfacher Aufbau auf alle Transportermarken möglich
- Überdrucksicherheitssystem
- Kompakte Bauweise
- überbetrieblicher Einsatz möglich
- qualitativ hochwertige Drehkolbenpumpe

Ihre Nutzen

- Tiefe Folgekosten bei all-fälligem Transporterwechsel
- Vermeidung von Überlastung
- Geringes Eigengewicht, hohe Nutzlast
- ökonomischer Einsatz, hohe Auslastung
- Zuverlässigkeit und tiefe Unterhaltskosten

Know-how

kombiniert mit Qualität

Ihrer Sicherheit zuliebe

- + Tiefer Aufbau
- + Tiefliegender Schwerpunkt
- + Niedriges Eigengewicht
- + Einzigartiger Pumpentunnel
- + Schwallwand serienmässig

= Hohe Sicherheit am Hang



- Glasfaserverstärkter Spezial-Polyestertank, gegen UV-Strahlen geschützt
- ergonomisch ausgeklügelte Anwendungstechnik
 - versetzte Anordnung von Druck- und Sauganschluss
 - Wasseranschluss
 - Wasserablass – Entleerungshahn; Entleerungsdeckel
- Serienmässige Schwallwand; Verhinderung ruckartiger Gewichtsverlagerung in Längsrichtung; Erhöhung der Sicherheit
- Längsverstellbare Aufsattel-Schnellverschlüsse; optimaler Aufbau möglich
- Gelenkwelle mit kleinem Beugungswinkel; effiziente Kraftübertragung
- Hoher Überlaufbogen; kein Überschwappen der Jauche
- Spezialisiert für Aufbaupumpfässer
- Swiss Quality

Für jede Arbeit das richtige Werkzeug



Hydraulische Betätigung des
druckseitigen Schiebers (Serie)



Jauche-Elektroverteiler mit T-Stück



Eigenentwickelter Flächenverteiler /
Schnellkuppler



Hydraulische Weitwurfdüse mit
Drehgelenk und einfach wirkendem
Hydraulikanschluss



3. Schieber mechanisch oder hydraulisch



Steinabscheider



Stützen oder Aufhängevorrichtung



Zentralschmierung der Schieber



Schleppschlauchverteiler mit
3-Punktanbau kombinierbar



Funksteuerung mit Multipilot



Hydraulischer Rücklauf

Händler



www.schallberger.ch
info@schallberger.ch

Riedenstrasse 40	Gotthardstrasse 87	Schatzli 4
6370 Oberdorf	6467 Schattdorf	6060 Sarnen
Tel. +41 41 618 83 83	Tel. +41 41 874 30 00	Tel. +41 41 660 90 01
Fax +41 41 618 83 84	Fax +41 41 874 30 05	Fax +41 41 660 90 02